



Langschlag, im November 2010

HEIZKOSTENZUSCHUSS

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen **einmaligen Heizkostenzuschuss** für die Heizperiode 2010/2011 in Höhe von

€ 130,00

zu gewähren.

Der **NÖ Heizkostenzuschuss** kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis spätestens **02. Mai 2011** beantragt werden.

Den NÖ Heizkostenzuschuss sollen erhalten:

- BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG (AusgleichszulagenbezieherInnen)
- BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt
- BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, der NÖ Familienhilfe oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, deren Familieneinkommen den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt
- sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.

Die Auszahlung erfolgt wie bisher direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das entsprechende Konto.

Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.

Zur Prüfung des Anspruches ist der **Nachweis aller Einkünfte** (z.B. Pensionsbescheid, ...) der im **gemeinsamen Haushalt lebenden Personen** notwendig.

Einkommenshöchstgrenze – Brutto – für 2010:

Alleinstehende € 783,99

Ehepaare, Lebensgefährten € 1.175,45

Für jedes Kind ist ein Betrag von € 120,96 hinzuzurechnen, solange für dieses Kind Familienbeihilfe bezogen wird.

ALTSTOFF- UND PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLE

Auf Grund der Feiertage im Dezember, wurde die Öffnungszeit der Altstoff- und Problemstoffsammelstelle auf

Samstag, 18. Dezember 2010

geändert.

Weiters wurde auf vielfachen Wunsch die Öffnungszeit am **Mittwoch** wieder auf den **Nachmittag** verlegt.

Die geänderten Öffnungszeiten ab **Jänner 2011** lauten daher:

Am 2. Mittwoch im Monat von **13.00 Uhr - 17.00 Uhr**

Am letzten Samstag im Monat von **07.30 Uhr - 10.30 Uhr**

WINTERDIENST

Da es nun wieder an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, möchten wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortsgemeinschaften bitten.

Neben dem Setzen der **Schneestangen** und der **Schneegitter**, ersuchen wir auch die zu räumenden Straßen von **jeglichen Bewuchs** und **überhängenden Ästen** frei zu halten.

Die Entfernung des Schneeswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den Eigentümern selbst vorzunehmen. Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Gehsteige bzw. Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen der STVO, hinweisen.

Herausgeber, Druck und Gestaltung: Gemeindeamt Langschlag, 3921 Marktplatz 37

e-mail: gemeinde@langschlag.gv.at Telefon: 02814/8218 Fax: DW 4

Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Herbert Gottsbachner

Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck nur mit Genehmigung

ANALYSE DER TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Nachstehend geben wir Ihnen die Ergebnisse der im September durch das WSB Labor, St. Pölten, durchgeführten Trinkwasseruntersuchung der WVA **Langschlag** und **Kainrathschlag** bekannt.



Probe: **02643-04/10** Trinkwasser

Ortsnetz Langschlag, Gemeindeamt

Probeneingang 15.09.2010

Analytik von: 15.09.2010 bis: 13.10.2010

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	12,5	+/- 0,36	— / 25		204	A
pH-Wert		6,3	+/- 0,16	— / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	77,0	+/- 6,00	— / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	77	+/- 4,1			210	A
Färbung (436 nm)	1/m	0,05	+/- 0,067	— / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	0,31	+/- 0,049			309	A
Karbonathärte	°dH	0,9	+/- 0,14			309	A
Zesamthärte (berechnet)	°dH	1,4	+/- 0,28			308	A
Permanganatindex	mg/l O2	< 0,5	+/-	— / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	< 0,029	+/-	— / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	< 0,01	+/-	0,1 / —		341	A
Nitrat	mg/l	7,9	+/- 0,50	50 / —		404	A
Chlorid	mg/l	2,0	+/- 0,16	— / 200		404	A
Sulfat	mg/l	14,8	+/- 1,53	— / 250		404	A
Kalzium	mg/l	7,9	+/- 1,03	— / 400		401	A
Eisen	mg/l	< 0,026	+/-	— / 0,2		401	A
Magnesium	mg/l	1,2	+/- 0,18	— / 150		401	A
Mangan	mg/l	< 0,006	+/-	— / 0,05		401	A
Kalium	mg/l	0,61	+/- 0,072	— / 50		401	A
Natrium	mg/l	3,8	+/- 0,63	— / 200		401	A
Uran	mg/l	0,00031	+/-	WHO: 0,015		FV	—
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h	KBE	0	+/-	— / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h	KBE	0	+/-	— / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / —		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		0	+/-	— / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / —		503	A

Bemerkung zur Probe:

Zusammenfassende Beurteilung

Das Wasser der WVA Langschlag entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Christian Fallmann
(Projektleiter)

Krems, am 18.10.2010



WSB Labor-GmbH

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
3100 St. Pölten, Dr. Lustenau-Gasse 2
Tel. 027 32 / 77866-0, Fax: 027 32 / 77866-10

DI Walter Jögi

(Leiter des Prüflabors)

Inspektionsbericht - Analysenergebnisse

Projekt: 11376/10 MG Langschlag, WVA Kainrathschlag; TW-Unters.

Probe: 02643-06/10 Trinkwasser

Ortsnetz, Fam. Schneider

Probeneingang 15.09.2010


Analytik von: 15.09.2010 bis: 22.09.2010

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	14,7	+/- 0,36	--- / 25		204	A
pH-Wert		6,3	+/- 0,16	--- / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	77,0	+/- 6,00	--- / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	82	+/- 4,3			210	A
Färbung (436 nm)	1/m	0,08	+/- 0,067	--- / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	0,51	+/- 0,080			309	A
Karbonathärte	°dH	1,4	+/- 0,23			309	A
Gesamthärte (berechnet)	°dH	1,4	+/- 0,28			308	A
Permanganatindex	mg/l O2	< 0,5	+/-	--- / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	< 0,029	+/-	--- / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	< 0,01	+/-	0,1 / ---		341	A
Nitrat	mg/l	< 2	+/-	50 / ---		404	A
Chlorid	mg/l	2,5	+/- 0,20	--- / 200		404	A
Sulfat	mg/l	12,9	+/- 1,34	--- / 250		404	A
Kalzium	mg/l	7,9	+/- 1,03	--- / 400		401	A
Eisen	mg/l	< 0,026	+/-	--- / 0,2		401	A
Magnesium	mg/l	1,2	+/- 0,20	--- / 150		401	A
Mangan	mg/l	< 0,006	+/-	--- / 0,05		401	A
Kalium	mg/l	0,57	+/- 0,067	--- / 50		401	A
Natrium	mg/l	4,7	+/- 0,77	--- / 200		401	A
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h	KBE	0	+/-	--- / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h	KBE	0	+/-	--- / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / ---		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		0	+/-	--- / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / ---		503	A

Bemerkung zur Probe:

Zusammenfassende Beurteilung

Das Wasser der WVA Kainrathschlag entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.



Christian Fallmann
(Projektleiter)

Krems, am 18.10.2010



WSB Labor GmbH

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
3100 St. Pölten, Dr. Lustigandl-Platz 2
Tel. 027 32 77886-0 Fax. 027 32 77886-20
E-Mail: info@wslabor.at

Di Walter Bieg
(Leiter des Prüflabors)

EINLADUNG ZUM INFORMATIONSNACHMITTAG



Wir laden Sie herzlich zu unserem Informationsnachmittag über die betreute Wohnhausanlage in Langschlag ein.

Informieren Sie sich am Donnerstag, dem 25. November 2010, um 14:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Langschlag über unser tolles Wohnangebot!

Unser Wohnberater informiert Sie vor Ort über die Finanzierung! Gerne können Sie sich eine Wohnung reservieren lassen!

Kurt Liball

K.Liball@waldviertel-wohnen.at
02846/7014 DW 110



Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft "Waldviertel"
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Wohnbauplatz I +43(0)2846 70 14 wav@waldviertel-wohnen.at
A-3820 Raabs an der Thaya +43(0)2846 70 14-9 www.waldviertel-wohnen.at